



МОДУЛЬНЫЕ КРОВЛИ



Budmat.

МОДУЛЬНЫЕ КРОВЛИ



Кровля на европоддоне



Легкая транспортировка и складирование



Автоматическая калибрация модулей между собой на кровле



Удобные листы



Простой и быстрый монтаж



Регулирование наклона ската крыши



Гарантия повторяемости цвета и формы



Экономическое решение



Системное решение - наличие всех необходимых комплектующих от конька до модульных накладок фронтона



Спокойствие на года



Золотая медаль MTP BUDMA 2020
за стальную вентиляционную
стартовую планку Budmat



Золотая медаль MTP BUDMA 2019
за модульную систему отделочных
элементов (MOD) Budmat



ISO 9001
ISO 14001
Управление
качеством и
окружающей среды



Продукция неоднократно
награждалась золотыми
медалями на международных
выставках



Запатентованное решение
- это наше ноу-хау для
крыши



Качество наших кровельных модулей подтверждается
сертификатом Underwriters Laboratories (UL). UL – самый
крупный исследовательский центр в мире. Целью его
деятельности является повышение уровня безопасности
жизни людей и условий их работы.



**Мы создаем красивые и оригинальные
технические решения, выходящие за рамки
стандартов.**

Мы знаем, что крыша является украшением дома. Мы создаем решения с высочайшей эстетикой, чтобы собственники коттеджей могли гордиться красивой крышей. Инновации и технические качества нашей продукции уже неоднократно удостоивались золотых медалей на международных выставках.

Более чем тридцатилетний опыт, знание традиционных решений и страсть, которая объединяет нас и нашу деятельность, позволяют нам опираться на традиции и создавать надежные и красивые крыши будущего.

КРЫШИ БУДУЩЕГО,





Создана нами из стали.

Сталь – это один из наиболее прочных металлов на Земле.



Сталь нельзя уничтожить.

Сталь можно подвергать вторичной переработке неограниченное количество раз без потери качества. Она полностью экологически безопасна.



Крыша, которая дружит с окружающим миром.

Мы используем для производства только самое высококачественное сырье. Наши поставщики, это ArcelorMittal – крупнейший мировой производитель стали, SSAB – шведский металлургический гигант, также с мировым именем.

50 —

50 лет гарантии.

Мы настолько уверены в качестве нашего продукта, что даем на него до 50 лет гарантии.

SSAB


ArcelorMittal


НАПРАВЛЕНИЕ
— ПРОЧНОСТЬ И ЭСТЕТИКА.



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ В НЕПРЕВЗОЙДЕННОМ СТИЛЕ НА МОНОГИЕ ГОДА.

Кровельные модули имеют покрытия, которые дают им дополнительную защиту и привлекательный вид.

Только мы единственные в Европе имеем гарантию повторяемости цвета непосредственно от металлургических производителей SSAB и ArcelorMittal*.



Декоративное защитное покрытие

Полимерная грунтовка

Пассивирующий слой

Цинковое покрытие

Стальной лист

Цинковое покрытие

Пассивирующий слой

Полимерная грунтовка

Защитный лак

ЦИНК
275
г/м²

Сертификат - гарантии
повторяемости цвета для
покрытий X-Matt GreenCoat
Crown BT*



ГАРАНТИЯ

50 ЛЕТ

X-MATT
GreenCoat Crown BT

SSAB

40 ЛЕТ

IDEAL-SATIN
GreenCoat Pural BT

IDEAL-MATT
GreenCoat Pural BT, matt

30 ЛЕТ

D-MATT

ArcelorMittal

* не распространяется на следующие покрытия: IDEAL-SATIN GreenCoat Pural BT и IDEAL-MATT GreenCoat Pural BT matt, который доступен для индивидуального заказа.



Качество наших кровельных модулей подтверждается сертификатом Underwriters Laboratories (UL). UL - самый крупный исследовательский центр в мире. Целью его деятельности является повышение уровня безопасности жизни людей и условий их работы

ПАТЕНТ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ.



Легкая
транспортировка
и складирование



Автоматическая
калибровка
кровельных
модулей между
собой на кровле



Простой и
быстрый
монтаж



Регулирование
наклона ската крыши

Кровельные модули – это запатентованное решение, которое позволяет сэкономить время и деньги на транспортировке, хранении и монтаже.

Калибрационные 3d-замки с выштампованными “чашечками” и монтажными отверстиями сокращают время монтажа крыши. Позволяют на плотное соединение стыковку кровельных одулей и корректировку целого ската кровли даже после их соединения.



Крыши как пазлы.

Модульные кровли - это много модулей, которые как пазлы можно просто и быстро собрать на крыше. Благодаря легкости и удобству, их транспортировка и монтаж на крыше приносит само удовольствие.



Гарантированная повторяемость цвета и формы.

Модульные кровли всегда доступны в продаже у и в наличии у наших Партнеров. При необходимости можно купить даже один модуль. Ты можешь смело это сделать, потому что, мы гарантируем повторяемость цвета и геометрической формы вне зависимости от даты и партии товара.



Кровля на европоддоне.

Стандартная кровля помещается на одном европоддоне, что позволяет ее транспортировку обычным микроавтобусом в любую точку страны.



Спокойствие на года.

Качество наших крыш - это безопасность на многие годы.



ВСЕ НАШИ ПРОДУКТЫ УЖЕ ДОСТУПНЫ К ЗАКАЗУ И ОТГРУЗКЕ!



**ВДОХНОВЛЕННЫЕ
ИТАЛЬЯНСКИМ СТИЛЕМ.**




ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ






Полная ширина модуля:	1190 мм
Полезная ширина модуля:	1150 мм
Ширина между пиками волн:	230 мм
Общая длина модуля:	736 мм
Общая длина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Общая высота модуля:	61 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота волны:	26 мм
Полезная площадь модуля:	0,805 м²
Толщина сечения модуля:	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 г/м²
Вес модуля:	макс. 3,7 кг
Размеры паллеты:	1200 x 800 x 940 мм
Количество модулей на паллете:	350 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	10/35 шт.
Полезная площадь м² в паллете:	281,75 м²
Минимальный уклон крыши:	16,8° (30.2%)
Рекомендуемый уклон крыши:	9° (15%)
Вес паллеты:	~1320 кг



Золотая медаль МТР
BUDMA 2017
за семейство
кровельных модулей
Budmat



Золотая медаль МТР
BUDMA 2014
за кровельный модуль
Venecja



ПАТЕНТ

**РЕШЕНИЕ РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ**



ПАТЕНТ

**ЖЕСТКОСНОЙ
ПОДГИБ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
МОДУЛЯ**



ПАТЕНТ


**КАЛИБРАЦИОННЫЕ 3D
- ЗАМКИ
С ВЫШТАМПОВАННЫМИ
"ЧАШЕЧКАМИ"
И МОНТАЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**



Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.




ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



**БУДУЩЕЕ
ЭСТЕТИКИ КРЫШИ!**

ИННОВАЦИЯ

НОВИНКИ
в предложении




СТАНДАРТНЫЙ

МИКРОВОЛНА

Полная ширина модуля:	1220 мм
Полезная ширина модуля:	1216 мм
Ширина между пиками волн:	1182 мм
Общая длина модуля:	725 мм
Общая длина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Общая высота модуля:	35 мм
Высота перештамповки:	25 мм
Высота волны:	10 мм
Полезная площадь модуля:	0,827 м ²
Толщина сечения модуля:	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 g/м ²
Вес модуля:	3,7 кг
Размеры паллеты:	1235 x 800 x 850 мм
Количество модулей на паллете:	352 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	11/32 шт.
Полезная площадь м ² в паллете:	291,104 м ²
Минимальный уклон крыши:	9° (15%)
Рекомендуемый уклон крыши:	>25%
Вес паллеты:	~1350 кг

ЗАЯВКА НА
ПАТЕНТНУЮ
ЗАЩИТУ

**ДВОЙНОЙ ИЗГИБ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРОДОЛЬНЫЙ
РЕЛЬЕФ**




ПАТЕНТ

**РЕШЕНИЕ РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ**



ПАТЕНТ

**ЖЕСТКОСНОЙ
ПОДГИБ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
МОДУЛЯ**




ПАТЕНТ

**КАЛИБРАЦИОННЫЕ 3D
- ЗАМКИ
С ВЫШТАМПОВАННЫМИ
“ЧАШЕЧКАМИ”
И МОНТАЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**



Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.



**ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙН, КОТОРЫЙ
ВДОХНОВЛЯЕТ.**




ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ






Полная ширина модуля:	1196 мм
Полезная ширина модуля:	1140 мм
Ширина между пиками волн:	228 мм
Общая длина модуля:	725 мм
Общая длина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Общая высота модуля:	46 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота волны:	11 мм
Полезная площадь модуля:	0,798 м²
Толщина сечения модуля:	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 г/м²
Вес модуля:	макс. 3,7 кг
Размеры паллеты:	1200 x 800 x 1040 мм
Количество модулей на паллете:	319 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	11/29 шт.
Полезная площадь м² в паллете:	254,56 м²
Вес паллеты:	~1200 кг
Минимальный уклон крыши:	16,0° (28,67%)
Рекомендуемый уклон крыши:	>25%



**Золотая медаль МТР
BUDMA 2017**
за семейство кровельных
модулей Budmat



**Золотая медаль МТР
BUDMA 2016**
за кровельный модуль
Murano




ПАТЕНТ

**РЕШЕНИЕ РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ**



ПАТЕНТ

**ЖЕСТКОСНОЙ
ПОДГИБ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
МОДУЛЯ**



ПАТЕНТ

**КАЛИБРАЦИОННЫЕ 3D
- ЗАМКИ
С ВЫШТАМПОВАННЫМИ
"ЧАШЕЧКАМИ"
И МОНТАЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ**



Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



Bella Sara




**ВСЕГДА
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ.**



Полная ширина модуля:	1184-1188 мм
Полезная ширина модуля:	1150 мм
Ширина между пиками волн:	191 мм
Общая длина модуля:	735 мм
Общая длина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Общая высота модуля:	59 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота волны:	24 мм
Полезная площадь модуля:	0,805 м²
Толщина сечения модуля:	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 g/m²
Вес модуля:	макс. 3,7 кг
Размеры паллеты:	1200 x 800 x 990 мм
Количество модулей на паллете:	350 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	10/35 шт.
Полезная площадь м² в паллете:	281,75 м²
Вес паллеты:	~1320 кг
Минимальный уклон крыши:	16,8° (30.2%)
Рекомендуемый уклон крыши:	>25%



Золотая медаль МТР
BUDMA 2017
за семейство
кровельных модулей
Budmat




ПАТЕНТ

РЕШЕНИЕ РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ




ПАТЕНТ

ЖЕСТКОСНОЙ
ПОДГИБ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
МОДУЛЯ




ПАТЕНТ

КАЛИБРАЦИОННЫЕ 3D
- ЗАМКИ
С ВЫШТАМПОВАННЫМИ
"ЧАШЕЧКАМИ"
И МОНТАЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ



Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.



**ТЕХНОЛОГИЯ
И СТИЛЬ.**




ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ






Полная ширина модуля:	1195 мм
Полезная ширина модуля:	1150 мм
Ширина между пиками волн:	230 мм
Общая длина модуля:	735 мм
Общая длина модуля:	700 мм
Шаг обрешетки:	350 мм
Общая высота модуля:	58 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота волны:	23 мм
Полезная площадь модуля:	0,805 м²
Толщина сечения модуля:	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 г/м²
Вес модуля:	макс. 3,7 кг
Размеры паллеты:	1210 x 800 x 1040 мм
Количество модулей на паллете:	352 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	11/32 шт.
Полезная площадь м² в паллете:	283,36 м²
Вес паллеты:	~1330 кг
Минимальный уклон крыши:	16,8° (30.2%)
Рекомендуемый уклон крыши:	>25%



Золотая медаль МТР
BUDMA 2017
за семейство
кровельных модулей
Budmat




ПАТЕНТ

РЕШЕНИЕ РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ




ПАТЕНТ

ЖЕСТКОСНОЙ
ПОДГИБ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
МОДУЛЯ



ПАТЕНТ

КАЛИБРАЦИОННЫЕ 3D
- ЗАМКИ
С ВЫШТАМПОВАННЫМИ
"ЧАШЕЧКАМИ"
И МОНТАЖНЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ



Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.




УЗНАТЬ БОЛЬШЕ


ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ




Ferrara




**НОВЫЙ
РАЗМЕР
КРЫШИ.**



Полная ширина модуля:	1190 мм
Полезная ширина модуля:	1133 мм
Ширина между пиками волн:	283 мм
Общая длина модуля:	845 мм
Общая длина модуля:	800 мм
Шаг обрешетки:	400 мм
Общая высота модуля:	65 мм
Высота перештамповки:	35 мм
Высота волны:	30 мм
Полезная площадь модуля:	0,91 м²
Толщина сечения модуля:	0,5 мм
Цинковое покрытие:	мин. 275 г/м²
Вес модуля:	макс. 4,3 кг
Размеры паллеты:	1210 x 1000 x 760 мм
Количество модулей на паллете:	350 шт.
Количество слоев/модулей на паллете:	5/70 шт.
Полезная площадь м² в паллете:	318,5 м²
Вес паллеты:	~1500 кг
Минимальный уклон крыши:	16,8° (30.2%)
Рекомендуемый уклон крыши:	>25%



Золотая медаль МТР
BUDMA 2017
за семейство
кровельных модулей
Budmat



PATENT

РЕШЕНИЕ РЕБЕР
ЖЕСТКОСТИ



PATENT

ЖЕСТКОСНОЙ
ПОДГИБ
ПЕРЕДНЕГО КРАЯ
МОДУЛЯ



PATENT

FABRYCZNIE
PRZYGOTOWANE
OTWORY I MISECZKI
MONTAŻOWE



Наши продукты получили свидетельство о регистрации патентов в Евросоюзе и странах СНГ.

ЦВЕТА.

Черный

X-Matt 015 H
D-Matt 9005
IDEAL-SATIN 015
IDEAL-MATT 015

Коричневый

X-Matt 384 H
D-Matt 8017
IDEAL-SATIN 435
IDEAL-MATT 435

Темно-антрацитовый

IDEAL-SATIN 534
IDEAL-MATT 534

Антрацитовый

D-Matt 7016

Графитовый

X-Matt 455 H
D-Matt 7024

Кирпичный

X-Matt 742
доступен под заказ
D-Matt 8004


Вишневый

X-Matt 757
доступен под заказ

ХОРОШО СКОМПЛЕКТОВАННЫЕ КРЫШИ.



Золотая медаль MTP BUDMA 2020
за стальную вентиляционную
стартовую планку Budmat



Вентиляционная стартовая планка Venecja, Murano, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Длина: 1200 мм
Толщина: 0,5 мм
Высота: 27/31 мм
Площадь вентиляции: 132 см²
Количество в упаковке: 42 шт.

Материал: оцинкованный стальной лист S280
Z275 с полимерным защитным покрытием SP35



Вентиляционная стартовая планка Como

Длина: 1200 мм
Толщина: 0,5 мм
Высота: 21/24 мм
Площадь вентиляции: 132 см²
Количество в упаковке: 60 шт.

Материал: оцинкованный стальной лист S280
Z275 с полимерным защитным покрытием SP35



МОДУЛЬНЫЕ НАКЛАДКИ ФРОНТОНА.



Золотая медаль MTP
BUDMA 2019
за модульную систему
отделочных элементов
(MOD) Budmat

Первый такой продукт на рынке, выполненный из цельного листового, представляющий собой декоративную боковую отделку крыши (ветровые кассеты). Современные и элегантные, и в то же время смелые по форме и стилю, они производят настоящую революцию в эстетике на крыше.

- Форма и цвет идеально подходят к форме кровельных модулей, что обеспечивает однородную поверхность крыши, создавая внешний вид монолитности.
- Специальные ушки для крепежа с возможностью регулировки – во время монтажа ветровой накладки к боковой доске и стропилам со стороны фронтона.
- Скрытие крепежных саморезов.
- Экономит время и облегчает работу кровельщика.
- Продукт доступен в двух версиях: левой и правой.



Модульная накладка фронтона Venecja

Ширина: 372 мм
Высота: 189 мм
Глубина: 82 мм
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм
Количество в упаковке: 12 шт.
Цвета: 10



Модульная накладка фронтона Murano

Ширина: 364 мм
Высота: 193,3 мм
Глубина: 147,8 мм
Толщина сечения (сталь): 0,7 мм
Количество в упаковке: 6 шт.
Цвета: 10

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Графитовый
455 H
~RAL 7024



Черный
015 H
~RAL 9005



Коричневый
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35



Графитовый
~RAL 7024



Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017



Кирпичный
~RAL 8004



Антрацитовый
~RAL 7016

Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.

Доступен под заказ: **Кирпичный** 742/~RAL 8004 **Вишневый** 757/~RAL 3009

Новинки
в предложении

Модульная накладка фронтона
Murano

Модульная накладка фронтона
Venecja



Drift

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ВЕТРОВЫЕ ПЛАНКИ

Новинки
в предложении



Drift 150 Модульная, нижняя - универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм
Общая ширина: 350 мм
Высота: 150 мм
Габаритная толщина: 40 мм
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Цветов: 8
Исполнение: левая или правая

Drift 180 Модульная, нижняя - универсальная ветровая планка

Общая ширина: 384 мм
Общая ширина: 350 мм
Высота: 180 мм
Габаритная толщина: 40 мм
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Цветов: 8
Исполнение: левая или правая

Drift 224 Модульная, наружная - универсальная ветровая планка

Общая ширина: 381 мм
Общая ширина: 350 мм
Высота: 224 мм
Габаритная толщина: 32 мм
Толщина сечения (сталь): 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Цветов: 8
Исполнение: левая или правая

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Графитовый
455 H
~RAL 7024



Черный
015 H
~RAL 9005

D-MATT SP35



Антрацитовый
~RAL 7016



Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017

ULTRAMAT



Антрацитовый
~RAL 7016



Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017

Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.

Элементы для точной отделки торцов крыши для всестороннего применения на любой крыше, независимо от типа кровли.

Свойства и отличительные черты:

- **Сталь** – материал высочайшего класса, гарантирующий долговечность на много лет.
- Готовые монтажные отверстия и 3D калибрационный чашечки выполнены заводским способом – наш патент позволяет выполнить точный и быстрый монтаж.
- **Инновационный Z-образный замок** – точное соединение внахлест, благодаря которому крепежные саморезы полностью скрыты, а соединения прочны и эстетичны.
- **Продольное V-образное ребро** – обеспечивает дополнительную жесткость и придает привлекательный внешний вид.
- **Подгиб краёв** – гарантирует эффект однородности материала и цвета, устраняя эффект "свечения" кромок.
- **Эффективная ширина 35 см** – соответствует размерам модуля стальной черепицы, что обеспечивает гармоничность ската крыши.
- Точность изготовления изделия гарантирует безупречную, долговечную и исключительно эстетичную отделку крыши.
- Гарантия цветового соответствия кровельному материалу.
- Элемент является неотъемлемой частью остальных модульных доборных элементов кровли.

Drift 224
Модульная, наружная - универсальная
ветровая планка

Drift 150
Drift 180
Новинка в предложении
Модульная, нижняя -
универсальная ветровая планка

Планка торцевая
(ветровая планка
внутреннего типа)

Drift 150
Drift 180
Модульная, нижняя
- универсальная ветровая планка
+
Модульная накладка
фронтона Murano

Drift 150
Drift 180
Модульная, нижняя
- универсальная ветровая планка
+
Модульная накладка
фронтона Venecja

МОДУЛЬНЫЕ КОНЬКИ.



Золотая медаль MTP BUDMA
2019 за модульную систему
отделочных элементов (MOD)
Budmat

Новинки
в предложении

Конек GS-LUX Venecja, Bella Sara, Rialto, Ferrara

Общая длина: 1205 мм
Длина полезная: 1145 мм

Конек GSC-TOP Como

Общая длина: 1030 мм
Длина полезная: 940 мм

Конек GSM-FLAT Murano

Общая длина: 2000 мм
Длина полезная: 1950 мм

Конек GSM-TOP Murano

Общая длина: 1950 мм
Длина полезная: 1820 мм

Эти продукты имеют
сертификат WIPO
(Патентная защита права на
охрану товарного знака)

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30

GreenCoat Crown BT



Графитовый
455 H
~RAL 7024



Черный
015 H
~RAL 9005



Коричневый
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35



Графитовый
~RAL 7024



Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017




Кирпичный
~RAL 8004



Антрацитовый
~RAL 7016


Представленные цвета являются наглядными
и могут отличаться от фактических цветов.

Доступен под заказ: **Кирпичный** 742/~RAL 8004 **Вишневый** 757/~RAL 3009



Конек GSV-30 Venecja

Общая длина: 1950 мм
Длина полезная: 1840 мм



Конек GSM-30 Murano

Общая длина: 1945 мм
Длина полезная: 1815 мм



ОКОНЧАНИЕ КОНЬКОВ.



Торцевая заглушка
конька
ZP-LUX



Торцевая заглушка
конька
ZP-FLAT



Торцевая заглушка
конька
ZP-TOP



Zakończenie skośne ZS-LUX
do gąsiora GS-LUX

Ширина: 308 мм
Высота: 107 мм
Глубина: 274 мм
Толщина сечения модуля: 0,7 мм
Количество в упаковке: 12 шт.
Цветов: 10



Zakończenie skośne ZS-FLAT
do gąsiora GSM-FLAT

Ширина: 300 мм
Высота: 102 мм
Глубина: 232 мм
Толщина сечения модуля: 0,7 мм
Количество в упаковке: 12 шт.
Цветов: 10



**Торцевая заглушка конька
ZP-LUX**
для модульного конька GS-LUX

Ширина: 297 мм
Высота: 264 мм
Глубина: 65 мм
Толщина сечения модуля: 0,7 мм
Количество в упаковке: 8 шт. (упаковка по 2шт.)
Цветов: 10



**Торцевая заглушка конька
ZP-FLAT**
для модульного конька GSM-FLAT

Ширина: 272 мм
Высота: 125 мм
Глубина: 35 мм
Толщина сечения модуля: 0,5 мм
Количество в упаковке: 10 шт.
Цветов: 16




**Торцевая заглушка конька
ZP-TOP**
для модульного конька GSM-TOP и GSC-TOP

Ширина: 248 мм
Высота: 142 мм
Глубина: 35 мм
Толщина сечения модуля: 0,5 мм
Количество в упаковке: 10 шт.
Цветов: 16



Заглушка конька
конусная
ZS-FLAT



Заглушка конька
конусная
ZS-LUX

Материал: оцинкованный стальной лист S280 Z275 с полимерным защитным покрытием X-MATT SP30, D-MATT SP35

X-MATT SP30
GreenCoat Crown BT



Графитовый
455 H
~RAL 7024



Черный
015 H
~RAL 9005



Коричневый
384 H
~RAL 8017

D-MATT SP35



Графитовый
~RAL 7024



Черный
~RAL 9005



Коричневый
~RAL 8017



Кирпичный
~RAL 8004



Антрацитовый
~RAL 7016

Доступны под заказ: Кирпичный 742/-RAL 8004 Вишневый 757/-RAL 3009

Представленные цвета являются наглядными и могут отличаться от фактических цветов.


СИСТЕМА МОДУЛЬНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

MOD

ОДИН
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ОДНА
СИСТЕМА
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОТДЕЛКИ

ДЛЯ
КАЖДОЙ
КРОВЛИ



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Крыши — это наша страсть, поэтому мы смело используем новые технологии, чтобы предоставить нашим клиентам инновационные решения, чтобы они могли наслаждаться идеальной крышей. Мы первыми представили универсальную комплексную систему модульных кровельных отделочных элементов MOD, которая сделала отделку кровли проще и быстрее, но в то же время долговечной, надежной и чрезвычайно эстетичной.


Наше преимущество — благодаря новейшим разработкам в области проектирования крыш и инновационной системе соединений и крепления элементов отделки мы создали универсальный комплект модульных окладов. С помощью ультрасовременного производственного оборудования мы производим систему высочайшего качества, предназначенную для различных видов кровельных покрытий и форм крыш. Вся система и все ее элементы, изготавливаются из стали известных сталелитейных заводов — шведской SSAB и немецкой ArcelorMittal.

Достоинства и преимущества инновационной системы MOD:

- быстрая и простая сборка одним человеком
- невидимые крепления и саморезы
- идеально подобранные элементы
- устранение ошибок сборки
- удобная упаковка и беспроблемная доставка
- гарантия высочайшего качества всей системы
- отличный, эстетический вид — после установки без царапин, вмятин, металлических опилок или не соответствующих компонентов

■ ТОЧНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ■ БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА ■ УНИКАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА

- Инновационная система соединения «на замок».
- Специальные чашки — выштамповки для скрытого монтажа саморезами позволяют успешно скрыть саморезы. Монтаж одним человеком — размеры длины планки 1200 мм с готовыми монтажными отверстиями, позволяют монтаж элементов системы одним человеком.
- Дополнительная регулировка при монтаже. Предварительно подготовленные продольные монтажные отверстия — позволяющие отрегулировать элементы после предварительной фиксации планки.
- Сформированное ребро жесткости, предотвращающее термическую деформацию элементов планок.




Система "замков-защелки" позволяет соединить торцевые планки между собой без использования саморезов

Современное строительство требует и ожидает качественных и комплексных решений, простых и быстрых в реализации. Вот такая она, система MOD — инновационный в Европейском масштабе, универсальный продукт для всех видов кровли. Готовые, идеально подобранные аксессуары для эстетической отделки любой крыши. Прочная, красиво отделанная крыша вашего дома достигается благодаря модульной системе отделочных элементов MOD для крыш.


Система MOD получила Техническую рекомендацию Института Строительной Техники в Варшаве
RT ITB-1292/2020






Планка лобовая
PP 150, PP 180, PP 220

Длина: 1200 мм
Высота: 150, 180, 220 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 26, 28, 24 шт.
Цветов: 41




Карнизная планка (верхний
капельник) RN 80, RN 120

Длина: 1200 мм
Высота: 80, 120 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 20, 20 шт.
Цветов: 41




Планка торцевая (ветровая планка
внутреннего типа) WW 83 L/P

Длина: 1200 мм
Высота: 83 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 14 шт.
Цветов: 41




Планка примыкания верхняя
(пристенный профиль) OP 190 L/P

Длина: 1200 мм
Высота: 190 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 30 шт.
Цветов: 41



Планка торцевая (нижняя ветровая
планка) WD 150 L/P, WD 180 L/P

Длина: 1200 мм
Высота: 150, 180 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 20, 20 шт.
Цветов: 41



Ветровая планка торцевая
наружного типа WZ 224 L/P

Длина: 1200 мм
Высота: 224 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 20 шт.
Цветов: 41




Желоб ендовы (внутренний)
RKS 125

Длина: 1200 мм
Толщина сечения стали: 0,5 мм
Количество в упаковке: 10 шт.
Цветов: 41




Клаймер

Количество в упаковке: 300 шт.
(20 блистеров, 15 шт.)
Цветов: 41



ВОДОСТОЧНАЯ
СИСТЕМА СТАЛЬНАЯ




Flamingo



Золотая медаль МТР BUDMA 2010
для стальной водосточной системы
Flamingo

Сталь

СИСТЕМЫ

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	Коричневый ~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS 434 125 – 135 – 150
	Темно-коричневый ~RAL 8019 GreenCoat RWS 387 125 – 135 – 150
	Графитовый ~RAL 7011 GreenCoat RWS 087 125 – 135 – 150
	Антрацитовыйowy ~RAL 7016 GreenCoat RWS 036 125 – 135 – 150
	Черный ~RAL 9005 GreenCoat RWS 015 125 – 135 – 150
	Кирпичный ~RAL 8004 GreenCoat RWS 742 125 – 150
	Серебристый металл ~RAL 9006 GreenCoat RWS 045 125 – 150
	Серо-алюминиевый ~RAL 9007 GreenCoat RWS 044 135 – 150

	Черный, матовый сатин~RAL 9005 GreenCoat RWS Pro BT M015 135
	Коричневый, матовый сатин ~RAL 8028/8017 GreenCoat RWS Pro BT M434 135
	Графитовый, матовый сатин ~RAL 7016 GreenCoat RWS Pro BT M455 135

	Magnelis Натуральный темно-серый Эффект патинирования 125 – 135 – 150
---	---

Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.

30
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ
GREENCOAT® RWS PRO
SSAB

40
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ
GREENCOAT® RWS PRO BT
SSAB

Новинка
в предложении

Flamingo
SATIN



ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
КАТЕГОРИИ C-5

10
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Magnelis®



ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ ПВХ




Proaqua



Золотая медаль МТР BUDMA 2015
для водосточной системы ПВХ ProAqua

Новинки
в предложении

ПВХ

СИСТЕМЫ

75/63

100/63
100/90

125/90
125/110

150/110

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

	Коричневый ~RAL 8017 75 – 100 – 125 – 150
	Темно-коричневый ~RAL 8019 75 – 100 – 125 – 150
	Графитовый ~RAL 7016 75 – 100 – 125 – 150
	Черный ~RAL 9005 75 – 100 – 125 – 150
	Кирпичный ~RAL 8004 125 – 150
	Белый ~RAL 9010 125 – 150



Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.

20
ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ





Эффективная ширина: **506 мм**
Эффективная площадь: **1,518 м²**
Высота панели: **9 мм**
Длина панели: **3 м**
Толщина сечения (сталь): **0,5 мм**



Основной (сплошной) софит

Вентиляционный(перфорированный) софит





Продукт получил регистрационное свидетельство Польского патентного бюро.

ЦВЕТА

Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.



Между представленными фото, макетами и оригинальными изделиями может быть разница в цветовых оттенках и структуре древесины.



ХАРАКТЕРИСТИКИ



Эффективная ширина: **306 мм**
Высота панели: **12,2 мм**
Длина панели: **3 м**



Основной (сплошной) софит




Вентиляционный(перфорированный) софит



ЦВЕТА


Представленные цвета являются иллюстративными и могут отличаться от реальных.

Между представленными фото, макетами и оригинальными изделиями может быть разница в цветовых оттенках и структуре древесины.





МОДУЛЬНЫЕ КРОВЛИ



Budmat.com

Были предприняты все усилия для того, чтобы данный каталог содержал самую свежую информацию на момент печати. В связи с постоянным совершенствованием продукции наши предложения могут отличаться от доступных на рынке. Наличие продукции всегда необходимо уточнять в нашем отделе продаж или у Коммерческих Представителей.

8.02.2022 ВНИМАНИЕ: Каталог не является коммерческим предложением в понимании торгового права и является лишь примером презентации с описанием примером компании Budmat. Цвета продуктов, представленные здесь, могут отличаться от фактического цвета продуктов.