



НОВИНКА!

Производство в Беларуси

GERMANO

симметричная металлочерепица



Особая живописная красота. Неподвластность времени.

Величественные образы горных вершин нашли воплощение в изящной плавности изгибов новой **металлочерепицы ГЕРМАНО**.

Рельефный абсолютно симметричный профиль металлочерепицы с уникальным тройным тиснением создает неповторимую эстетику и надежность.

Впервые в Беларуси организовано производство металлочерепицы с приподнятым профилем и тройным ребром, обеспечивающим большую жесткость и надежность листа.

МКТрейд производит металлочерепицу ГЕРМАНО на современном европейском оборудовании из качественной стали 0,45–0,5 мм крупнейших заводов России, Европы и Ю.Кореи. В том числе, из металла с уникальным особо стойким покрытием Кварц, аналогов которого нет на рынке Беларуси.


Отличительная особенность металлочерепицы ГЕРМАНО — **симметричность**.

Симметрия экономит материал благодаря возможности сдвигать модули и использовать обрезки при монтаже.

Металлочерепица ГЕРМАНО выделит кровлю среди других, сделает ее не только необыкновенно красивой, но и чрезвычайно прочной даже в самых сложных погодных условиях.

GERMANO

Технические характеристики



Вид:	симметричная (модульная, листовая)
Габаритная ширина:	1205 мм
Полезная ширина:	1125 мм
Габаритная длина модуля:	715 мм
Полезная длина модуля:	700 мм
Полезная площадь модуля:	0,788 м ²
Высота волны:	30 мм
Шаг волны:	350 мм
Толщина изделия (сталь):	0,45–0,5 мм
Покрытие:	глянец (25 мк), мат (25–35 мк), кварц (35–40 мк)
Содержание цинка:	100–275 г/м ²
Гарантия:	до 35 лет
Изготовитель металла:	Россия, Европа, Ю.Корея

GERMANO

6 причин выбрать металлочерепицу GERMANO



СИММЕТРИЯ

Симметричный профиль позволяет сдвигать модули в любом направлении и применять горизонтальные и вертикальные остатки при монтаже, что существенно **экономит средства**.




ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Оригинальный рисунок профиля **выделяется на фоне других**, придавая кровле неповторимое изящество и редкую красоту.



ПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ

Впервые в РБ организовано производство металлочерепицы с уникальным тройным ребром, что значительно **сокращает сроки поставки** (от 2-х дней) и обеспечивает соблюдение гарантийных обязательств.




ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Двойная капиллярная канавка обеспечивает **повышенную герметичность** в местах нахлеста и защищает от попадания влаги под кровлю.



ПРОЧНОСТЬ

Особое **тройное тиснение** профиля и высокая волна 30 мм гарантируют жесткость и надежность кровли.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ МЕТАЛЛ

Производится из стали 0,45–0,5 мм крупнейших заводов России, Европы и Ю.Кореи. В том числе, из металла с уникальным особо стойким 8-миуровневым покрытием Кварц. **Аналогов на рынке нет.**

НОВИНКА
2021

GERMANO